Exeltis táblázat – Általános formátum

Az *Általános* típus bármely patika forgalmát fogadja, ha a táblázat oszlopai `#mezőnév` alakú fejléccel vannak megjelölve. Egy meglévő riport is feldolgozhatóvá tehető úgy, hogy az adatsorok fölé beszúrásra kerül egy sor a # kezdetű mezőnevekkel. A kiindulásnak legkényelmesebb a **Minta letöltése** gombbal kapott minta.

Felépítés

- **Tételfejléc**
  Az a sor, amelyben a `#termek` szerepel. Az alatta lévő nem üres sorok a tételek. A # nélküli feliratú oszlopok figyelmen kívül maradnak.
- **Fejléc-blokk (nem kötelező)**
  A tételfejléc fölött egy `#mezőnév` sor és az alatta lévő első nem üres sor az egész fájlra érvényes értékeket adja (pl. az időszakot).
- **Záró sorok**
  A tábla végén lévő összesítő sorok kimaradnak, ha a `#termek` cellájuk üres vagy `#-` jellel kezdődik.
- **Több munkalap**
  Ha több munkalapon is van `#termek` fejléc, a munkalapok sorról sorra összetartoznak: a sorok számának és a termékek sorrendjének egyeznie kell, és a `#termek` kivételével minden mező csak egy munkalapon szerepelhet.

Mezők

Mező	Jelentés
`#termek`	A termék megnevezése — **kötelező**. A rendszer a termékeknél megadott keresőminták alapján párosítja.
`#be_menny`	Beszerzett mennyiség (db), egész szám.
`#ki_menny`	Eladott mennyiség (db), egész szám.
`#be_lista_ar` / `#ki_lista_ar`	Beszerzési / eladási egységár.
`#be_ertek` / `#ki_ertek`	Beszerzési / eladási összérték; az egységárat a rendszer a mennyiséggel osztva számolja. Az egységár és az összérték ugyanarra az oldalra nem adható meg egyszerre.
`#be_kedv_ar` / `#ki_kedv_ar`	Kedvezményes egységár.
`#kedv_percent`	Kedvezmény százalékban.
`#nev_cust`	A vevő neve; a rendszer a patikáknál megadott keresőminták alapján párosítja.
`#datum`	Egy nap (ÉÉÉÉ-HH-NN) vagy egy hónap (ÉÉÉÉ-HH).
`#start` / `#stop` (más néven `#idoszak_kezd` / `#idoszak_veg`)	Az időszak kezdete és vége, napra vagy hónapra.

Legalább az egyik mennyiségmező (`#be_menny` vagy `#ki_menny`) kötelező. A tételoszlopokban nem lehet üres cella. Ismeretlen # mezőnévre figyelmeztetés jelenik meg, az oszlop kimarad.

A mennyiségnek **egész számnak** kell lennie. Egy tizedes érték (pl. `293.1`) a feldolgozáskor adatbázis-hibát okoz (*invalid input syntax for type integer*). A táblázatkezelő a cella formátumától függően kerekítve is mutathatja az értéket, ezért gyanú esetén a cella tényleges tartalmát a szerkesztőlécen érdemes megnézni.

A mintában szereplő *Típus* és *Partner (forrás)* mezőt a feldolgozás nem használja: a típus mindig patika, a partner pedig a feltöltéskor kiválasztott `Partner (general esetén)`.

Időszak

- A `#datum` és a `#start`/`#stop` egy táblázatban nem keverhető.
- Egy hónapként megadott érték a teljes hónapot jelenti.
- Egy tétel kezdete és vége ugyanabba a naptári hónapba kell essen.
- Ha a táblázat nem tartalmaz időszakot, a feltöltéskor megadott `Időszak kezdete` hónapja érvényes.

Havi oszlopos („széles") táblázat

Ha egy sor több hónap adatát tartalmazza, az értékoszlopok neve `_ÉÉÉÉ_HH` végződést kap, például `#ki_menny_2026_09`. Ilyenkor:

- minden érték- és mennyiségoszlopnak ilyen végződésűnek kell lennie, és nem lehet külön `#datum`, `#start` vagy `#stop` oszlop;
- minden használt mezőnek minden használt hónapra szerepelnie kell (pl. `#be_menny_2026_09` mellé `#ki_menny_2026_09` is, ha mindkettő használatban van);
- az üres cella 0-t jelent.

Kapcsolódó oldalak:

- Exeltis táblázat feltöltés
- Exeltis táblázat feldolgozás
- Exeltis forgalmi táblázatok

From:
https://doc.evir.hu/ - **eVIR tudásbázis**

Permanent link:
https://doc.evir.hu/doku.php/evir:exeltis:altalanos_formatum

Last update: **2026/11/02 08:23**