Külső webshop csatlakoztatása

Az eVIR **webshop connector** modulja négy webáruház-platformmal tud kétirányú kapcsolatot tartani: **Unas**, **Shoprenter**, **Shopify** és **WooCommerce**. A termékek, kategóriák, árak, készletek az eVIR-ből mennek a webshopba, a megrendelések pedig a webshopból az eVIR vevői rendeléskezelőjébe.

Vissza az áttekintőhöz: Az eVIR logisztikai folyamata

Négy alapelv, amit érdemes előre tudni

- **Az eVIR az adatgazda.** A termékadatok az eVIR-ben keletkeznek, és onnan mennek a webshopba — nem fordítva.
- **Csak a változás megy át.** A szinkron nem tölti fel mindig az összes terméket, csak amit módosítottak.
- **Az eVIR sosem töröl a webshopból.** Ha egy termék nem kell többé, azt a webshopban kell kezelni (vagy a láthatóságát átállítani).
- **Kapcsolótáblák kötik össze a két rendszert.** Ha ezek megsérülnek, a szinkron rossz terméket frissít — ezért van külön ellenőrző funkció.

Részletesen: A webshop connector alapelvei

Üzleti, jogi és technikai előfeltételek (domain, tárhely, SSL, ÁSZF, GDPR): Webshop indítás

---

A beüzemelés menete

A lépéseknél `[KÖZÖS]` = mind a négy platformnál azonos, a platformnév = csak arra vonatkozik.

---

1. API-hozzáférés a shop admin felületén

Ezt a lépést **nem az eVIR-ben**, hanem a webáruház saját admin felületén kell elvégezni.

Platform	Hol	Mit kell megszerezni
Unas	Beállítások → Külső kapcsolatok → API kapcsolat	**API kulcs** → Unas beállítás
Shoprenter	Beállítások → API beállítások	**Felhasználónév + jelszó + API URL** → Shoprenter beállítás
Shopify	Settings → Apps → Develop apps → custom app	**Admin API access token** csak egyszer látható! Scope-ok: Inventory, Customers, Orders, Products → Shopify beállítás
WooCommerce	WordPress admin	**REST API kulcs** (`ck_…` / `cs_…`), külön WP felhasználó a képekhez, HTTP basic auth bővítmény, **https mindkét oldalon** → WooCommerce telepítés

Shop-oldali kiegészítő beállítások

- **Adószámítás**: Shopify Taxes and duties, WooCommerce adószámítás
- **Shopify Location** (raktár-azonosító): Shopify location
- **Szállítási módok** a shop admin felületén: Unas · Shoprenter · Shopify · WooCommerce
- **Kedvezmények** a shop admin felületén: Unas · Shoprenter · Shopify · WooCommerce

2. Webshop felvétele az eVIR-ben [KÖZÖS]

1. `Webshop connector` → **`Beállítás`** → `Webshopok` → `Új`
2. **Típus** kiválasztása — csak a telepített modulokhoz tartozó típusok jelennek meg
3. **Név** megadása

Részletesen: Webshopok, Beállítás menü

---

3. A webshop paramétereinek kitöltése

A webshop adatlapja területekre tagolódik. A váz közös, a mezők egy része platformfüggő.

Terület	Közös leírás	Platform-specifikus
Paraméterek (típus, név, aktív, működés)	Paraméterek	–
Kapcsolat (API)	Kapcsolat	Unas · Shoprenter · Shopify · Woo
Termék	Termék	Unas · Shoprenter · Shopify · Woo
Rendelés letöltés	Rendelés letöltés	Unas · Shoprenter · Shopify · Woo
Vevői rendelés	Vevői rendelés	–
Szolgáltatások (szállítási díj, kezelési költség, egyéb díj, engedmény cikkszáma)	Szolgáltatások	Unas · Shoprenter · Shopify · Woo
Hibakezelés	Hibakezelés	–

Gyűjtőoldal: Webshop beállítás

A leglényegesebb platform-eltérések

- **Unas**: `Szinkron tiltás vége`, `Lezárt rendelések státusza`, `Kezelési költség cikkszáma`, `Vonalkód paraméterének neve`, `Egyéb díj cikkszáma`
- **Shopify**: API **access token** (nem felhasználó/jelszó), `Alapértelmezett raktár azonosító` (Location, az első rendelésletöltéskor töltődik), `Variánsok kezelése`, képszinkron ismeretlen képekre. A rendelésletöltés **fizetési státusz** szerint működik (`paid` / `pending`), nem rendelés-státusz szerint.
- **Shoprenter**: `Kategória: Saját / Szülő és saját`, `Fizetési díj cikkszám`
- **WooCommerce**: `Wordpress felhasználó` + `Wordpress jelszó` (a képfeltöltéshez a WP médiatárba), `Egyéb díj cikkszám`
- **0 Ft árú termék kezelése**: Unas / Shopify / Shoprenter esetén beállítható, WooCommerce-nél nincs ilyen mező

---

4. Törzsadat-összehangolás [KÖZÖS — kritikus]

Ezek nélkül a letöltött rendelés nem tud korrekt vevői rendeléssé alakulni.

1. **Fizetési módok** — `Törzsadatok` → `Pénzügyi` → **`Fizetési módok`**, az `Unas / Shoprenter / Shopify / Woocommerce gateway` mezőben kell megadni a webshop-oldali azonosítót. A mező csak akkor jelenik meg, ha az adott platform modulja telepítve van. → Fizetési módok
2. **Rendelés folyamat állapotok** — `Törzsadatok` → `Rendelés` → **`Rendelés folyamat állapotok`**, a **…** `webshop beállítás` mezőben. Az oldal kész megfeleltetési táblázatot ad mind a négy platformra. → Rendelés folyamat állapotok

3. **Szállítási módok** — `Törzsadatok → Rendelés → Szállítási mód`, a `… webshop beállítás` mezőben a shop-oldali név betűhív másolatával (Shopify: `Custom rate name`, Unas: `Megnevezés`, Woo: `Title`, Shoprenter: a szállítási mód neve) → Szállítási mód
4. **Szolgáltatás-cikkszámok** létrehozása a cikktörzsben: szállítási díj, kezelési költség, egyéb díj, engedmény → Szolgáltatások
5. Opcionális: **futárcégek** (a csomagkövető URL feltölthető a webshopba) → Futárcégek

Részletesen: Webshop törzsadatok beállításai

---

5. Cikk-előkészítés [KÖZÖS a belső webshoppal]

Ugyanaz a blokk, mint a belső webshopnál — az Előkészítés — törzsadatok oldal *Webshopos cikk-előkészítés* szakasza írja le. Ezen felül a connectornél két külön döntés van:

Kategóriakezelési mód

- **Kategória törzsadatból** — a cikk kategóriák a szokásos törzsadatból mennek → Cikk kategóriák
- **1-9 kategória a cikk tulajdonságokból** — a kategóriastruktúra tulajdonságokból épül fel → Kategória cikk tulajdonságból

Részletesen: Webshop kategória kezelés

Kategória átnevezésének vannak buktatói: Webshop kategória módosítás

Tömeges beállítás connectorral

- `Webshop connector → Beállítás →` **`Cikkek beállítása`** → Cikkek beállítása
- `Webshop connector → Beállítás →` **`Tulajdonságok beállítása`** → Tulajdonságok beállítása

Shopify variánsok

Shopify esetén a variánsok kezelése önálló, 10 lépéses eljárás: Variánsok

---

6. Raktárak [KÖZÖS + platformfüggő]

Egy raktár esetén elég a webshop `Termék` területén az **Alapértelmezett raktár** beállítása.

Több raktár

`Webshop connector →` **`Beállítás`** `→ Egyéb raktárak`

Három feltétel, mind kell — bármelyik hiánya esetén nem szinkronizál:

1. A raktár rögzítve a webshop oldalán
2. Az eVIR `Egyéb raktárak` beállításban felvéve a kapcsolat (webshop + eVIR raktár + webshop location)
3. Az `Egyéb raktárak kezelése` = **Engedélyezett** a webshop `Termék` területén

Platform	Shop-oldali raktárrögzítés	Végigvezető leírás
Shopify	Raktárak rögzítése	Több raktár kezelése
Unas	Raktárak rögzítése	Több raktár kezelése
WooCommerce	Raktárak rögzítése	–
Shoprenter	–	–

Részletesen: Egyéb raktárak

---

7. Szinkron beállítása [KÖZÖS]

1. `Webshop connector` → **`Beállítás`** → `Szinkron` — új szinkron beállítás létrehozása
2. Mezőnként eldönthető, mi menjen fel: webshop beállítás, készlet, ár, kategória, keresőbarát URL, megnevezés, leírás, rövid leírás, tulajdonságok, metaadatok, címkék, súly, méret, vásárlói megjegyzés, helyettesítő és kapcsolódó termékek, vonalkód, Kategória 1-9, kollekció, variáns opciók
3. **Vissza kell menni a webshop `Termék` területére**, és beállítani az `Alapértelmezett termék szinkronizálás` mezőt erre a szinkronra. Ha üresen marad, a rendszer az első szinkront használja.

Platform-eltérés: a `Kategória szinkronizálása` Unas / Shoprenter / WooCommerce esetén értelmezett; a `Kategória alapú kollekció` és a `variáns option 1/2/3` Shopify-specifikus.

Részletesen: Szinkron, Egyedi szinkron beállítás

---

8. Ellenőrzés indulás előtt [KÖZÖS]

- `Webshop connector` → **`Technikai`** → `Kapcsolótáblák ellenőrzése` — új webshop esetén érdemes lefuttatni → Kapcsolótáblák ellenőrzése
- `Webshop connector` → **`Listák`** → `Termék hibalista` — nem aktív cikk; Unas esetén a cikkszám karakterei és hossza, mennyiségi egység, megnevezés, kategória → Termék hibalista
- `Webshop connector` → `Listák` → **`Kép hibalista`** → Kép hibalista
- `Webshop connector` → `Listák` → **`Kategóriák kapcsolat`** → Kategóriák

Részletesen: Listák menü, Technikai menü

---

9. Az első feltöltés — kötött sorrend [KÖZÖS]

A sorrend nem tetszőleges.

1. `Webshop connector` → **`Szinkronizálások`** → `Kategória szinkronizálása`
   Ezt kell legelőször futtatni: **amíg nincs kategória, nem kerül fel cikk a webshopba**.
2. **… → `Cikk szinkronizálása`** — a `Teljes feltöltés` bepipálásával
3. **… → `Ár szinkronizálása`**
4. **… → `Készlet szinkronizálása`**
5. **… → `Képek szinkronizálása`** — külön lépés, mert lassú

A `Cikk szinkronizálása` az egyedi szinkron beállításai szerint mellékesen frissítheti az árat és a készletet is, de a **pontos egyezést csak a dedikált ár-, készlet- és képszinkron garantálja**.

Részletesen: Szinkronizálások

Platform-specifikus utómunka

- **Shopify**: a szinkronizált termékek **nem lesznek automatikusan közzétéve**. Products → Include in sales channels → Online store. → Cikkek közzététele
- **Unas**: a vonalkód-paraméter és a tulajdonságok megjelenítését az Unas felületén kézzel kell bekapcsolni
- Általánosságban: a legtöbb webshopnál a tulajdonság nem jelenik meg automatikusan a vásárlói felületen

---

10. Rendelés-letöltés élesítése [KÖZÖS]

1. `Webshop connector` → **`Megrendelés`** → `Megrendelések letöltése` → Megrendelések letöltése
2. `Webshop connector` → `Megrendelés` → **`Várakozó megrendelések`** — a sikertelen vagy törölt rendelések, kézi lezárással. 14 nap után a rendszer figyelmeztet. → Várakozó megrendelések
3. `Webshop connector` → `Megrendelés` → **`Feldolgozott megrendelések`**

Részletesen: Megrendelés menü

A rendelés útja

Amit tudni kell:

- A rendelés-letöltésnek **nem feltétele** a termékszinkron, de a **cikkszámoknak léteznünk kell** a cikktörzsben.
- Ha egy rendelés státusza nem szerepel a letöltendők között, a rendszer kihagyja — és **megáll az „utolsó letöltött rendelés„ léptetése**.
- A letöltés **után** a webshopban végzett rendelésmódosítás **nem vezetődik át** az eVIR-be.
- Shopify esetén a szűrés **fizetési** státusz szerint történik (`paid` / `pending`), nem rendelés-státusz szerint.

Partnerazonosítás részletesen: Partnerkezelés A készletkezelési módok: Webshopos rendelések kiszolgálása Opcionális előlegszámla fizetett rendelésnél: Vevői rendelés beállítások

Innentől a folyamat azonos a kézzel rögzített rendelésével: Értékesítési folyamat → Kiszállítás → Számlázás

---

11. Automatizálás [OPCIONÁLIS]

A szinkronok és a rendelésletöltés időzített feladatként is futtathatók. Javasolt gyakoriságok:

Szinkron	Gyakoriság
Cikk	naponta
Készlet	5-60 perc
Ár	15-120 perc

Az időzített feladatokat **a rendszer üzemeltetője** állítja be; a webshop-feladatok alapból inaktív mintaként vannak felvéve. → Ütemezett feladatok

Részletesen: Webshop szinkronizálás

Naplók, hibakeresés

- `Webshop connector → **Naplók** → Szinkron napló / Folyamat napló`
- `Webshop connector → **Technikai** → Információk / Folyamat job napló / Folyamat cache / Kapcsolatok lista`

Kedvezmények

A kedvezményeket a shop admin felületén kell beállítani, az eVIR pedig a letöltött rendelésen szolgáltatás-tételként fogadja őket.

Platform	Termék kedvezmény	Végösszegi kedvezmény	Egyéb
Unas	Termék	Végösszeg	–
Shopify	Termék	Végösszeg	–
WooCommerce	Termék	Végösszeg	Kedvezmény korlátozó
Shoprenter	–	–	Kedvezmény

A kedvezményhez tartozó szolgáltatás-cikkszámot az eVIR-ben kell megadni: → Engedmény szolgáltatás

---

Platformonkénti áttekintők

- Unas — általános
- Shoprenter — általános
- Shopify — általános
- WooCommerce — általános

Kapcsolódó oldalak:

- Webshop connector - összefoglaló — a névtér oldalai, kérdés szerinti kereső, hibakeresési sorrend
- Az eVIR logisztikai folyamata (áttekintés)
- Belső (B2B) webshop beüzemelése
- Előkészítés — törzsadatok
- Külső webshop üzemeltetése
- Webshop connector menü
- Alapelvek
- Rendszerbeállítások: Rendelés

From:
https://doc.evir.hu/ - **eVIR tudásbázis**

Permanent link:
https://doc.evir.hu/doku.php/evir:folyamatok:webshop_kulso

Last update: **2026/11/25 07:38**