Vevői rendelés API

Az eVIR rendszer lehetőséget biztosít külső rendszer számára számla készítésére.

Az általános API leírásban szerepelnek az alapok, ezért itt már csak a specifikus részek szerepelnek.

A kommunikáció JSON alapkon zajlik, a követező módon:

```
https://evir.hu/cegnev/cgi-bin/index.cgi?json={"token":"jMuPFcKJdyKYqMZ7iGiLpxF/32k
","dok":"api_rendeles_vevoi",.....}
```

---

a JSON adat egy hash, melynek kulcsai az alábbi jelentésekkel bírnak

API hívás paraméterei

mező	+	tipus/érték	jelentés
token	M	string	a klienst azonosító evir felhasználó tokenje (evir felhasználó jelszavának módosításakor kiíródik)
dok	M	„api_rendeles_vevoi”	az api hívást azonosítja
muvelet	*1	„0”, „M1”, „P1”, „M1P2”, „P1M2”, „P1M0”	hogyan jöjjön létre a bizonylat: bizonylat művelet
email_cim		string(100)	email cím „valami@example.com” formátumban

- *1 Rendelés létrehozásakor hogyan készüljön bizonylat: bizonylat művelet
  - `0` Csak a bizonylatszámot adja oda
  - `M1` A bizonylatot email-ben elküldi, és odaadja a bizonylatszámot
  - `P1` `P1M0` A bizonylatból PDF-et készít.
  - `M1P2` `P1M2` A bizonylatból PDF-et készít és a bizonylatot email-ben el is küldi

Partner adatai

A vevő partner adatai. partner adatok

mező	+	tipus/érték	jelentés
partner_id	*1	szám	partner_id

- *1 Lehet új partner adatokat megadni vagy meglévő partnerrel dolgozni
  - Ha a partner már rögzítve van az eVIR-ben, akkor elegendő az azonosítóját, a `partner_id`-t megadni. Semmilyen más partner adatot nem kell megadni.
  - Ha új partnernek készül a rendelés, akkor a `partner_id` mezőt ki kell hagyni, és minden egyéb partner adatot megfelelően ki kell tölteni.

mező	+	tipus/érték	jelentés
partner_tipus	M	„cég” vagy „személy”	
partner_nev	M	string(90)	partner neve
partner_cim_orszag	M	string(2)	ország kétbetűs kódja, (pontosan 2 karakter)
partner_cim_orszag_nev	*1	string	ország megnevezése. Megegyezik az evir törzsadatai szerinti névvel (maximum 50 karakter)
partner_cim_irszam	M	string(10)	irányítószám
partner_cim_varos	M	string(40)	

mező	+	tipus/érték	jelentés
partner_cim_cim	M	string(60)	közterület neve. nem bontott cím esetén házszám stb. egyben
partner_cim_jelleg	*2	string(40)	közterület jellege
partner_cim_hazszam	*2	string(20)	házszám
partner_cim_epulet	*2	string(40)	épület
partner_cim_lepcsohaz	*2	string(20)	lépcsőház
partner_cim_ajto	*2	string(20)	ajtó
partner_adoszam	C	string(20)	adószám
partner_csoport_adoszam	C	string(20)	csoportazonosító szám
partner_kozadoszam	C	string(20)	Közösségi adószám
partner_third_adoszam	C	string(20)	Közösségen kívüli adószám

- M kötelezően Meg kell adni (mandatory)
- *1 Amennyiben az ország még nem szerepel az eVIR-ben, akkor kötelező megadni
- *2 Bontott cím esetén a közterület jellege mezőt ki kell tölteni, és minden egyéb cím adatot a megfelelő mezőben kell szerepeltetni.
- C Csak cég esetén adható meg

Szállítási cím

A szállítási címet NEM kötelező megadni. Ha megadja, akkor a szállítási cím adatait az alábbi módon kell megadni.

mező	+	tipus/érték	jelentés
szall_nev	M	string(90)	partner neve
szall_cim_orszag	M	string(2)	ország kétbetűs kódja, (pontosan 2 karakter)
szall_cim_orszag_nev	*1	string	ország megnevezése. Megegyezik az evir törzsadatai szerinti névvel (maximum 50 karakter)
szall_cim_irszam	M	string(10)	irányítószám
szall_cim_varos	M	string(40)	
szall_cim_cim	M	string(60)	közterület neve. nem bontott cím esetén házszám stb. egyben
szall_cim_jelleg	*2	string(40)	közterület jellege
szall_cim_hazszam	*2	string(20)	házszám
szall_cim_epulet	*2	string(40)	épület
szall_cim_lepcsohaz	*2	string(20)	lépcsőház
szall_cim_ajto	*2	string(20)	ajtó

- M kötelezően Meg kell adni (mandatory)
- *1 Amennyiben az ország még nem szerepel az eVIR-ben, akkor kötelező megadni
- *2 Bontott cím esetén a közterület jellege mezőt ki kell tölteni, és minden egyéb cím adatot a megfelelő mezőben kell szerepeltetni.

Számlázásiási cím

A számlázási címet NEM kötelező megadni. Ha megadja, akkor a számlázási cím adatait az alábbi módon kell megadni.

mező	+	tipus/érték	jelentés
szla_nev	M	string(90)	partner neve
szla_cim_orszag	M	string(2)	ország kétbetűs kódja, (pontosan 2 karakter)

mező	+	tipus/érték	jelentés
szla_cim_orszag_nev	*1	string	ország megnevezése. Megegyezik az evir törzsadatai szerinti névvel (maximum 50 karakter)
szla_cim_irszam	M	string(10)	irányítószám
szla_cim_varos	M	string(40)	
szla_cim_cim	M	string(60)	közterület neve. nem bontott cím esetén házszám stb. egyben
szla_cim_jelleg	*2	string(40)	közterület jellege
szla_cim_hazszam	*2	string(20)	házszám
szla_cim_epulet	*2	string(40)	épület
szla_cim_lepcsohaz	*2	string(20)	lépcsőház
szla_cim_ajto	*2	string(20)	ajtó

- `M` kötelezően Meg kell adni (mandatory)
- *1 Amennyiben az ország még nem szerepel az eVIR-ben, akkor kötelező megadni
- *2 Bontott cím esetén a közterület jellege mezőt ki kell tölteni, és minden egyéb cím adatot a megfelelő mezőben kell szerepeltetni.

Rendelés általános paraméterei

Rendelés adatai

mező	+	tipus/érték	jelentés
arkat	*1	string(20)	árkategória (ha nincs megadva, akkor a partnerhez rendelt, vagy alapértelmezett árkategória lesz) ebből következik a számla pénzneme is
penznem	*1	string(3)	pénznem
fizmod		string(20)	fizetési mód, (beállítás szerinti hatással a teljdat, fizhat mezőkre) ha nincs megadva, alapértelmezett lesz)
rend_datum		dátum	rendelés dátuma
szallhat		dátum	szállítási határidő
hivatkozas		string (30)	hivatkozás
megjegyzes		string	Opcionális megjegyzés
nyelv		string	a bizonylat nyelve (ha nincs megadva, HU)
webshop_type		string	webshopot azonosító kód
webshop_id		string	webshopban használt id
tetel_mezok		tomb	tételsorokat tartalmazza. egy tételsor egy hash

- *1 Az árkategória `arkat` és pénznem `penznem` mezők feldolgozásakor:
  - Ha az árkategória meg van adva, akkor abból számolja ki a pénznemet is
  - Ha az árkategória nincs megadva, akkor a pénznem alapján próbál egy árkategóriát meghatározni.

Rendelés tétel mezői

A következő mezők a tetel_mezok tömbön belül többszörösen is megadható hashek adatszerkezete

Részletes dokumentáció: tétel adatok

mező	+	tipus/érték	jelentés
tetel_tipusa	M *1	termék raktár szolgáltatás vegosszetgi_engedmeny raktar_cikktorzs	tétel tipusa

mező	+	tipus/érték	jelentés
tetel_forrasraktar	*2	string	annak a raktárnak a kódja, ahonnan a terméket eladja. szolgáltatás (és előlegszámla) esetén nem kell megadni
tetel_cikkszam	M	string	a termék vagy szolgáltatás cikkszáma
tetel_menny	M	szám	az eladott mennyiség (pozitív szám)
tetel_netto	M	szám	nettó eladási egységár
tetel_megj	O	string	tételhez kapcsolódó megjegyzés szöveg (opcionális)

- M kötelezően Meg kell adni (mandatory)
- O Opcionális
- *1 tétel tipusa, További részletek: tétel adatok oldalon
  - `termék`: termék katalógusból (raktárkészlet foglalás nélkül)
  - `raktár`: termék raktárkészlet foglalással
  - `szolgáltatás`: szolgáltatás
  - `vegosszegi_engedmeny`: rendelés végösszegéből adandó engedmény egy összegben
  - `raktar_cikktorzs`: termék raktárkészlet foglalással a lehetőségek szerint
- *2 tetel_forrasraktar megadása `termék` és `raktar_cikktorzs` tételtipus esetén kötelező megadni. Egyébként nincs használatban.

A következő adatokat akkor kell megadni, ha a szolgáltatás cikkszám még nem szerepel a cikktörzsben. termék esetén nem használható

mező	+	tipus/érték	jelentés
tetel_cikk_rogzites	*3	„” vagy „szolg_fix” vagy „szolg_gen”	Hogyan kell a cikkszámot rögzíteni
tetel_cikk_megnevezes	R	string	a cikk megnevezése
tetel_cikk_afa	R	string	az áfakulcsot azonosító szám vagy szöveg
tetel_cikk_megys	R	string	Mennyiségi egység
tetel_cikk_unit	R	szám	legkisebb mennyiség

- *3 tetel_cikk_rogzites ha meg van adva, akkor az 'R' jelű rögzítendő mezőket ki kell tölteni
- R tetel_cikk_rogzites esetén megadandó adatok.

API hívás visszatérési értéke

Az api hívás paraméterétől, és a működés sikerességétől függően a visszatérési érték az alábbiak lehetnek.

API válaszok

- Sikeres PDF dokumentum
- JSON válaszüzenet
- Egyéb HTTP válaszüzenet

Példa JSON adatok

Minimális példa

Partner törzsadatból, bizonylatot nem nyomtatja, nem küldi email-ben

```
{
   "token":"...",
   "dok":"rendeles_api_felvesz",
```

```
   "muvelet":"0",
   "penznem":"HUF",
   "partner_id":"4",
   "tetel_mezok":[
      {
         "tetel_tipusa":"termék",
         "tetel_menny":"1",
         "tetel_netto":"1000",
         "tetel_cikkszam":"c1"
      }
   ]
}
```

Példa válaszüzenet JSON formátumban

```
[
   {
      "status":"OK",
      "rendelesszam":"RE2021000012",
      "message":[
         {
            "time":"2021.09.27 19:22:31.51",
            "message":"Rendelés rögzítve.",
            "level":"Info"
         },
         {
            "message":"status=OK",
            "level":"SysInfo",
            "time":"2021.09.27 19:22:31.58"
         },
         {
            "level":"SysInfo",
            "message":"rendelesszam=RE2021000012",
            "time":"2021.09.27 19:22:31.58"
         }
      ],
      "choice":{
         "back":{
            "session":{
               "proc":"back",
               "cid":"cZ9cvPgKHU",
               "lid":"zTsqM0LBHU",
               "sid":"QKYYSPhvHU"
            },
            "data":{}
         }
      },
      "framename":"main",
      "result":null
   }
]
```

From:
https://doc.evir.hu/ - **eVIR tudásbázis**

Permanent link:
https://doc.evir.hu/doku.php/evir:rendszer:api:api_rendeles_vevoi

Last update: **2021/10/01 04:36**