
Beállítások: Cikktörzs



1. A **Rendszer**
2. **Beállítások**
3. **Rendszerbeállítások** menüpont alatt,
4. a **Cikktörzs** területen az eVIR rendszer cikktörzzsel kapcsolatos beállításait lehet elvégezni.

Mezők

- **`Bruttó tételek`**
  Kimenő bizonylatok (pl. számla, szállítólevél, munkalap, stb.) készítésekor a tételek hozzáadásánál, cikk

ár paraméterek rögzítésekor, partnerkedvezmény-, partner egyedi ár- rögzítésekor nettó vagy bruttó árakkal találkozzon a felhasználó.
Alapértelmezetten: kikapcsolva = nettó tételeket használ a program.

- **`Cikk listából módosítás`**
  Cikk listák esetén kattintásra a cikk áttekintő nézet, vagy a cikk szerkesztő form jelenjen meg.


- **`Idegennyelvi megnevezések száma`**
  Hány idegen nyelvi *hely* legyen a törzsadatokban (0–3). Pl. ha angol + német nyelvre van szükség a magyaron kívül, akkor 2-t kell megadni.
  Alapértelmezetten: üres érték = nincs ilyen mező a törzsadatok között.
  Nem csak a cikkek adatainak szerkesztésekor van hatása: ugyanennyi idegen nyelvi mező jelenik meg a mennyiségi egységeknél, árkategóriáknál, cikk-kategóriáknál, fizetési módoknál és a webshop törzsadatainál is.
  Az érték **csökkentése nem törli** a már kitöltött idegen nyelvi megnevezéseket, azok csak nem jelennek meg.

- **`1. / 2. / 3. idegennyelv`**
  Melyik idegen nyelvi hely melyik nyelv. Bármelyik nyelv választható, akkor is, ha az eVIR felülete nem beszéli azt a nyelvet — a törzsadatok fordításához nincs szükség eVIR-fordításra.
  A beállított nyelv a törzsadat-űrlapok mezőfeliratában is megjelenik, pl. `Idegennyelvi megnevezés 1 (Angol)`.
  Csak a bekapcsolt helyekhez tartozó nyelvválasztó jelenik meg. Ha az *Idegennyelvi megnevezések száma* most lett megnövelve, akkor előbb **el kell menteni** a beállítást, és az újratöltött űrlapon jelenik meg az új nyelvválasztó sor.
  Fontos: a nyelv **átállítása nem írja át a már rögzített megnevezéseket**. Ha az 1. hely eddig német volt és horvátra állítjuk, a korábban beírt német szövegek a helyükön maradnak, csak ezentúl horvátként jelennek meg.
  Részletek: **Idegen nyelvi megnevezések**

- **`Következő cikkszám generálása`**
  Ha már van 2 db megfelelő felépítésű cikkszám, akkor új cikk hozzáadása esetén a rendszer képes a következő szabad cikkszámot generálni. Pl. CIKK-1001 és CIKK-1002 létezése esetén CIKK-1003-et fog javasolni.

- **`Következő cikkszám készítés szabálya`**
  Reguláris kifejezés, alapértelmezett értéke `([^ _-])([ _-]*)(\d+)`

- **`Vonalkód típusa`**
  3 féle vonalkód kezelést támogat a rendszer: a szokásos EAN13, aminek a helyességét képes a rendszer ellenőrizni is, vagy bármilyen más 1 db vonalkódot (pl. CODE128, stb.) ellenőrzés nélkül, valamint több vonalkódot ellenőrzés nélkül. A több vonalkód olyan esetben hasznos, ha pl. a gyártó a különböző színű de ugyanolyan termékeket különböző vonalkódokkal látta el, viszont az eVIR-ben ezeket összevontan, egy termékként szeretnénk használni, vagy különböző gyártóktól származó ugyanolyan terméket egy termékként szeretnénk kezelni.



1. A **Rendszer**
2. **Felhasználói fiók**
3. **Saját beállítások**
4. a **Cikktörzs** területen a fenti, rendszer szintű beállítások egy részét (leírásukat lásd ugyanezen az oldalon fentebb) felhasználónként is be lehet állítani, ezek kizárólag saját magunkra vonatkoznak, a

rendszer többi felhasználójára nincsenek hatással.

Az idegen nyelvi beállítások (*Idegennyelvi megnevezések száma*, *1. / 2. / 3. idegennyelv*) **rendszer szintűek**: nem állíthatók felhasználónként, mert ugyanaz a törzsadat-oszlop tartozik hozzájuk minden felhasználónál.

Kapcsolódó oldalak:

- Idegen nyelvi megnevezések
- Idegen nyelvű és többnyelvű bizonylatok
- Cikkszám törzsadatok
- GYIK: Idegen nyelvek használata az eVIR-ben

From:
https://doc.evir.hu/ - **eVIR tudásbázis**

Permanent link:
https://doc.evir.hu/doku.php/evir:rendszer:beallitasok:cikktorzs

Last update: **2026/08/12 17:07**