

Testreszabott feedek

Rendszer → Beállítások → Testreszabott feedek

A feed egy **állandó, rövid URL**, amely egy kiválasztott [testreszabott listát](#) adja vissza előre beállított formátumban (HTML, CSV, XLSX vagy JSON). Arra való, hogy egy külső rendszer — webshop, táblázatkezelő, BI-eszköz, időzített letöltő szkript — mindig ugyanazon a címen érje el a listát, anélkül, hogy a lista funkcióját, a dokop és a param=nosave_list_stat_id paramétereket egyenként össze kellene rakni (ezekről az [API](#) oldal ír).

A feed URL felépítése:

<https://evir.hu/cegnev/cgi-bin/index.cgi?feed=<Feed azonosító>>

A menüpont elérhetősége [jogosultsághoz](#) kötött. A feedhez előbb el kell menteni a kívánt testreszabott listát (oszlopok, szűrések, rendezés) a [Listák](#) oldalon leírtak szerint.

A feedek listája

Demó Verzió

- Partnerek
- Árajánlatok
- Rendelések
- Szállítólevél
- Számlázás
- Online számla
- Proforma számla
- Raktár
- Pénzügy
- Árjegyzék
- Logisztika
- Súgó
- Törzsadatok
- Rendszer
- Új bejelentkezés
- Kijelentkezés

Testreszabott feedek

#	Név ↕️	Feed azonosító	Testreszabott lista	Formátum
1	Webshop partnerlista	QHPREa88vXuKnvrG_X-Ut0TzX0z8gDvl5X5Km8eIAEM	lista_partnerek: Partnerek webshophoz	csv

A lista a már létrehozott feedeket mutatja: név, **Feed azonosító** (1), a hozzá tartozó testreszabott lista (funkció: `listanév` alakban) és a kimeneti formátum. Új feedet a + gombbal lehet felvenni, egy meglévőt a sorára kattintva lehet módosítani.

Feed felvétele, módosítása

1. **Név:** a feed megnevezése, kötelező és egyedi.
2. **Feed azonosító:** nem szerkeszthető. Mentéskor a rendszer generálja véletlenszerűen; ez kerül a feed URL-be. Meglévő feed módosításakor nem változik, így a már kiadott URL-ek tovább működnek.
3. **Testreszabott lista:** melyik elmentett testreszabott listát adja vissza a feed. A legördülő az összes felhasználó összes testreszabott listáját mutatja, funkció: listanév alakban.
4. **Formátum:** a kimenet formátuma:
 - *Teljes lista:* HTML lista, lapozás nélkül, az összes sorral,
 - *CSV, XLSX, JSON:* fájl-, illetve adatexport,
 - *üresen hagyva:* a szokásos, lapozott HTML lista.
5. **Token:** nem kötelező. Annak a felhasználónak a tokenje, akinek a nevében a feed fut (létrehozását az [API](#) oldal Felhasználó létrehozása része írja le). A hatását a lenti, hozzáférésről szóló rész ismerteti.
6. **Felvesz:** menti a feedet, és visszatér a listához, ahol az új feed már az azonosítójával együtt látszik.

Hozzáférés: token a feedben vagy a hívásban

A feed mindig egy eVIR felhasználó nevében, annak jogosultságaival fut. A felhasználót a token azonosítja, ami kétféleképpen adható meg:

1. Token nélkül mentett feed (ajánlott). A hívónak kell a tokent elküldenie, lehetőleg az X-EVIR-TOKEN HTTP fejlécben (így nem kerül bele a webszerver- és proxynaplókba), vagy szükség esetén az URL-ben:

```
curl -H "X-EVIR-TOKEN: $EVIR_TOKEN" -o partnerek.csv \
  "https://evir.hu/cegnev/cgi-bin/index.cgi?feed=<Feed azonosító>"

https://evir.hu/cegnev/cgi-bin/index.cgi?feed=<Feed azonosító>&token=<token>
```

Token nélkül hívva a rendszer a bejelentkező oldalt adja vissza, adatot nem.

2. Tokennel mentett feed. A tárolt token miatt maga a feed URL is elég az adatok eléréséhez, külön hitelesítés nélkül. Ez a megoldás csak akkor javasolt, ha a fogadó rendszer nem tud fejléctet vagy paramétert küldeni — és ilyenkor **az URL-t jelszóként kell kezelni:** ne kerüljön levélbe, nyilvános helyre, megosztott dokumentumba.

Mindkét esetben érvényes, amit az [API](#) oldal leír:

- a tokenhez tartozó felhasználónak joga kell legyen a lista funkciójához, és exportnál a formátumnak megfelelő privilégiumhoz (CSV, XLS, JSON);
- a testreszabott listának publikusnak kell lennie, vagy a tokenhez tartozó felhasználó legyen a tulajdonosa;
- a token a felhasználó nevének vagy jelszavának megváltoztatásakor megváltozik — tokennel mentett feedben ilyenkor a tokenet is frissíteni kell.

Tudnivalók

- A feed a testreszabott lista **aktuális** beállításait használja: a listában módosított oszlopok és szűrések a feed kimenetében is azonnal megjelennek.
- Ha a testreszabott listát a lista felületén **újra elmentik**, a rendszer új azonosítóval tárolja el. Ilyenkor a feedet meg kell nyitni, a *Testreszabott lista* mezőben a listát újra ki kell választani, majd a feedet menteni kell. A feed azonosítója (és így az URL-je) ettől nem változik.

Kapcsolódó oldalak:

- [Testreszabott listák](#)
- [Listák](#)
- [API](#)
- [Rendszer](#)

From:

<https://www.doc.evir.hu/> - **eVIR tudásbázis**

Permanent link:

https://www.doc.evir.hu/doku.php/evir:rendszer:beallitasok:testreszabott_feedek

Last update: **2026/10/11 05:33**

