

TMS Public beállítás

Az eVIR rendszer [TMS feladatkezelő](#)jének ügyfél általi kezeléséhez a következő beállítások szükségesek:

- Telepíteni kell a public_web modult
- Az üzemeltetőnek be kell állítani a setup.pm-ben a hozzáférési jogosultságokat. Normál esetben ezek:

```
create => 'everybody OR creator',
read   => 'everybody OR client',
mail   => "intezo OR client",
comment => "everybody",
modify => "everybody",
client => "client",
```

Valamint:
webshop_file_cgi=>'public.cgi',

- A Rendszer→Beállítások→Beállítások részen a Új taszk létrehozásánál alapértelmezett munkacsoport beállításánál kiválasztani, hogy melyik legyen az a munkacsoport, akinek létre tud hozni feladatot az ügyfél
- A Public web→Beállítás→Public web felület menüben a kinézettel kapcsolatos beállításokat megcsinálni (logo, stb.), Legalább az Új ticket, Ticket lista és Login oldal elemeket be kell tenni valamelyik részbe.

A rendszer ezen felülete ezután elérhető ugyan azon a címen, mint a rendszer, csak az URL végén az index.cgi-t kell lecserélni public.cgi-re. Hozzáférés engedélyezése ügyfélnek:

- Public web→Felhasználók→Új felhasználó menüben kell létrehozni a fiókot. Ami fontos:
 - Értelmszerűen a név, email, jelszavas mezők kitöltése
 - Legyen kipipálva a Megerősítve
 - Legyen kipipálva a #p01 és #t01 jogosultság
 - Legyen partner hozzárendelve a fiókhoz

Ezt követően a felhasználóhoz rendelt céghez tartozó taszkokat láthatja a felületen.

From:
<https://www.doc.evir.hu/> - eVIR tudásbázis

Permanent link:
https://www.doc.evir.hu/doku.php/evir:tms:public_beallitas

Last update: **2020/06/19 21:27**

