Webshop felületének összerakása

A webshop kinézete két, egymástól független dologból áll össze:

- **mi kerül a felületre** — ezt a **Webshop → Beállítás → Webshop felület** menüpontban lehet összerakni (melyik elem melyik oldalrészen, milyen sorrendben);
- **hogyan néz ki egy-egy elem** — ezt a **Webshop → Beállítás → Webshop sablon** menüpontban lehet HTML sablonokkal testre szabni.

A sablonokat nem kötelező létrehozni. A rendszer rendelkezik egy *Alapértelmezett sablon* készlettel, amely önmagában is teljes értékű, használható designt ad. Amíg egy oldalrészhez nincs *Webshop sablon* rögzítve, a program a gyári sablont használja — oldalrészenként külön. A *Webshop sablon* menüpontban rögzített sablon tehát **felülírás**: csak azoknak az oldalrészeknek kell felvenni, ahol a gyári megjelenéstől el akarunk térni. A kiindulópont ilyenkor is a gyári minta, a *Minta betöltése* gombbal.

Milyen sorrendben érdemes összerakni

1. **Általános beállítások**
   A rendszeroldalak (kezdőoldal, sikeres rendelés utáni oldal, stb.), a HTML header-trailer és a kiküldött email sablonok kiválasztása.
2. **Webshop működés**
   Raktár, árkategória, partnercsoport, rendelés módja, a lista- és cikkoldali árképzés. E nélkül a termékek ára és készlet-információja nem az elvárt.
3. **Termékek láthatósága**
   A cikkek webshopos beállítása (egyesével, illetve tömegesen a Webshop -> Cikk -> Webshop beállítás menüben), valamint a cikk kategóriáknál a *Használva a webshopban* beállítás.
   Aminek a *Webshop beállítás*-a üres vagy *Nem jelenik meg*, az egyetlen webshopos listában sem jön elő — hiába van kitéve a kategóriafa vagy a keresőmező.
4. **Webshop felület**
   Az elemek (kosár, keresőmező, kategóriafa, bejelentkezés, nyelvválasztó, bannerek, linkek, tartalomelemek) kihelyezése a felső, alsó, bal és jobb oldalrészre, sorrendezésük, illetve az elem elé/mögé szúrt header-trailer HTML megadása.
5. **Átvétel módja**, **Fizetés módja**, **Generálható szolgáltatások**
   Ezek nélkül a vásárló a kosarát nem tudja rendelésre beküldeni.
6. **Webshop sablon** *(opcionális)*
   Csak azokhoz az oldalrészekhez, ahol a gyári minta nem elég.
7. **Egyedi keresőmezők** *(opcionális)*
8. **Felhasználók, regisztráció**
   Ha a webshop csak bejelentkezés után, illetve partner-árakkal használható.

A webshop **arculata (színek, betűk, CSS)** nem a felületről állítható: az a telepítéshez tartozó egyedi CSS fájlban van, módosítása rendszergazdai/fejlesztői feladat.

A webshop oldalvázlata

Minden webshop oldal ugyanabból a vázból épül fel:

```
+-----------------------------------------------------+
|  HTML header (minden oldalon azonos tartalom)       |
+-----------------------------------------------------+
```

```
|  Felső rész elemei                                    |
+------------+--------------------------+------------+
| Bal rész   |  az oldal tartalma       | Jobb rész  |
| elemei     |  (terméklista, cikkoldal, | elemei     |
|            |   kosár, bizonylatok, ...)|            |
+------------+--------------------------+------------+
|  Alsó rész elemei                                     |
+-------------------------------------------------------+
|  HTML trailer (minden oldalon azonos tartalom)        |
+-------------------------------------------------------+
```

- A négy *rész* tartalmát a Webshop felület menüpontban állítjuk össze, a HTML header-trailert az Általános beállításokban.
- A **közép** nem szerkeszthető listaként: oda az éppen megnyitott oldal (terméklista, termék adatlap, kosár, bizonylatlisták, egyedi oldalak) kerül.
  A termék adatlapjának felépítéséről és arról, hogy az egyes adatai honnan jönnek, külön leírás szól: Cikk adatok oldal alapértelmezett felépítése. A terméklistáról ugyanígy: Cikk lista oldal alapértelmezett felépítése.
- Ha a bal vagy a jobb oldalsávba **egyetlen elem sincs kitéve**, az a sáv nem foglal helyet: a közép automatikusan kitölti a helyét. Nem kell tehát „töltelék„ elemet kitenni.

Az oldalrészek egymásba ágyazódása

A *Webshop sablon* menüpontban felkínált sablonok nem egymástól független lapok, hanem egymásba ágyazódnak. Ezt érdemes ismerni ahhoz, hogy egy változtatás a **megfelelő** sablonba kerüljön:

```
Cikklista fő (terméklista - lásd: Cikk lista oldal alapértelmezett felépítése)
 |- Termék lista navbar                        (gyári, felületről nem szerkeszthető)
 |- a látogató által választott nézet szerint EGY:
 |    Cikk kártya lista nézet / Cikk képes lista nézet / Cikk lista nézet
 |     |- termékfotó a listába                 (gyári, felületről nem szerkeszthető)
 |     |- Cikk adatok
 |     |- raktár-információ a listába         (gyári, felületről nem szerkeszthető)
 |     |- Ár adatok
 |     '- kosárba gomb                         (gyári, felületről nem szerkeszthető)
 '- Termék lista lapozás                       (gyári, felületről nem szerkeszthető)

Cikkoldal (termék adatlap - lásd: Cikk adatok oldal alapértelmezett felépítése)
 |- fő kép, képgaléria                         (gyári, felületről nem szerkeszthető)
 |- kosárba gomb                               (gyári, felületről nem szerkeszthető)
 |- Paraméterek felsorolás                     (gyári, felületről nem szerkeszthető)
 '- a Kapcsolódó / Helyettesítő / Termékváltozatok fülön:
      Cikk kártya lista nézet                  (ugyanaz, mint a terméklistában)

Kosár tartalom - fő
 |- kosár lépések                              (gyári, felületről nem szerkeszthető)
 |- Kosár cikklista sor                        (tételenként ismétlődik)
 '- a kosár állapota szerint EGY:
      Kosár lábléc / Kosár lábléc rendelésnél / Kosár lábléc rendelés folytatásánál
```

A fent *gyári*-ként jelölt részek (kosárba gomb, lapozó, navbar, termékfotó, raktár-információ, termék-tulajdonságok, mini kosár, kategória-menü, kosár lépések) **nem szerepelnek** a *Webshop sablon* menüpont *Template* legördülőjében: ezek csak programfájlból jönnek, módosításuk fejlesztői feladat. Ha tehát a terméklista kártyáján a *kosárba* gomb megjelenését kell változtatni, azt a kártya sablonjának szerkesztésével

nem lehet elérni.

Behelyettesítési szintaxis a sablonokban

A sablon HTML-jébe a program a megjelenítéskor beírja a tényleges adatokat. A használható formák (a szerkesztő űrlap *Segítség* mezője is felsorol ezekből):

Forma	Mit tesz
`{valtozo}`, `{cikk.cikkszam}`	egy adat beillesztése
`{if(valtozo):valtozo}`	az adat beillesztése, ha van tartalma, illetve ha a feltétel igaz
`{if:azonosito(valtozo>1)}` … `{endif:azonosito}`	a közbezárt rész csak akkor jelenik meg, ha a feltétel igaz
`{for:azonosito(tomb)}` … `{endfor:azonosito}`	a közbezárt rész a lista minden elemére kiíródik
`{forx:azonosito(tomb)}` … `{endforx:azonosito}`	mint a `for`, de a cikluson belül a cikluson kívüli adatok is elérhetők (`dataroot`)
`{szoveg:Kilépés}` `{szoveg:%s tétel|adat.tetel}`	**felirat a szótárból** — a felirat így fordul le a látogató nyelvére. Az elválasztó a `|` (nem kettőspont), mert a magyar feliratok kettőspontra végződhetnek.
`{insert_template:sablonnev}` `{insert_template:sablonnev:adat.ut}`	másik szerkeszthető sablon beillesztése (a második formában a megadott lista minden elemére)
`{insert_module:modulnev}`	gyári, felületről nem szerkeszthető részsablon beillesztése

Két gyakori hibalehetőség:

- **Az összehasonlítás szöveges.** A `27` és a `27.00` nem egyenlő, és a szöveges összehasonlítás számoknál is így működik. Értékhatárt ezért érdemes ugyanabban a formában megadni, ahogy az adat megjelenik.
- **A `[% … %]` forma csak a gyári fájl-sablonokban működik**, a *Webshop sablon* menüpontban rögzített sablonban nem. Ha egy betöltött minta ilyet tartalmaz, azt a mentés előtt át kell írni a fenti `{…}` formákra, különben az a rész nem oldódik fel.

Feliratok és nyelvek

- A **termékek adatai** (megnevezés, kategórianév, tulajdonságok) a törzsadatok idegen nyelvi mezőiből fordulnak — lásd Idegen nyelvi megnevezések.
- A **sablonok feliratai** a `{szoveg:…}` formával fordulnak. Ha egy saját sablonba beírt feliratot szó szerint (magyarul) írunk be, az minden nyelven magyar marad.
- Ha egy oldalrésznek nyelvenként **eltérő HTML**-t kell adni, arra a *Webshop sablon* idegen nyelvi HTML mezői szolgálnak; ami üresen marad, az az elsődleges nyelvű sablonra esik vissza. Részletek: Webshop sablon.
- A látogató a kitehető **Nyelvválasztó** boxban vált nyelvet — lásd Webshop felület.

Mit szabhat testre önállóan?

A webshop megjelenéséből az alábbiakat lehet az eVIR menüiből, **fejlesztő nélkül** módosítani.

Mit	Hol	Leírás
Mi kerüljön a felső, alsó, bal és jobb oldalrészre, milyen sorrendben; HTML az elemek elé/mögé	Webshop → Beállítás → Webshop felület	Webshop felület
Az oldalrészek HTML-je (terméklista nézetek, cikk adatok, ár adatok, kosár, keresőmező, kategória box, login, nyelvválasztó, fejléc, lábléc), nyelvenként is	Webshop → Beállítás → Webshop sablon	Webshop sablon
Fejléc, lábléc, logó, banner, nyelvválasztó, keresőbox	Webshop sablon, Fájlkezelő → Webshop grafikák	Fejléc · Lábléc · Logó · Banner · Nyelvválasztó · Keresőbox
Főoldal és egyéb rendszeroldalak, saját oldalak (Rólunk, ÁSZF…), tartalomelemek, feltöltött fájlok	Public web → Beállítás	Rendszeroldalak · Oldalak · Tartalomelemek · Fájl feltöltés
Minden oldal tetején/alján megjelenő tartalom	Public web → Beállítás → HTML header-trailer	HTML header-trailer
Kiküldött e-mailek szövege	Public web → Beállítás → Email tartalom	Email tartalom
Melyik oldal, e-mail, header-trailer legyen érvényben; meta kulcsszavak	Webshop → Beállítás → Általános beállítások	Általános beállítások
Melyik tulajdonság adja a termék nevét, leírását, rövid és lista leírását	Webshop → Beállítás → Webshop működés	Leírás · Rövid leírás · Lista leírás
Ároszlopok a terméklistán (1–4) és a termékoldalon (1–8), a termékoldal szabad szövege, ár nélküli termékek elrejtése, előre kitöltött mennyiség, rendelési megjegyzés	Webshop → Beállítás → Webshop működés	Webshop működés
Termékenként: láthatóság, fotók, tulajdonságok, címkék, kapcsolódó termékek, kiszerelés, fordítás	Törzsadatok → Cikkszámok	Láthatóság · Képek · Tulajdonságok · Kiszerelés · Idegen nyelvi megnevezések
Kategóriafa	Törzsadatok → Cikk kategóriák	Cikk kategóriák
Saját keresőmezők, szűrt terméklistára mutató linkek	Webshop → Beállítás → Egyedi keresés / Címke keresőlinkek	Egyedi keresés · Címke keresőlinkek

Ami NEM módosítható a felületről — fejlesztői/rendszergazdai feladat:

- az **arculat**: színek, betűtípusok, CSS (a telepítés egyedi CSS fájlja);
- a **gyári részsablonok**: kosárba gomb, lapozó, terméklista navbar, termékfotó és képgaléria, raktár-információ, paraméter-felsorolás, mini kosár, kategória-menü, kosár lépések — lásd az ágyazódási ábrát;
- az **oldal közepének** elemenkénti összerakása — ott csak a sablonok szerkeszthetők;
- a **sablonos megjelenítés bekapcsolása** (telepítési beállítás);
- a `[% … %]` forma a felületen mentett sablonban — lásd Behelyettesítési szintaxis.

Ha valami nem jelenik meg — ellenőrzőlista

- **Kitettem egy elemet, de nem látszik a webshopban.** Az elemnek lehet, hogy nincs mit megjelenítenie: a *Nyelvválasztó* üres, ha nincs beállítva idegen nyelvi megnevezés; a *kategóriafa* csak azokat a kategóriákat mutatja, amelyeknél a *Webshop beállítás = Használva a webshopban*.
- **Szerkesztettem egy sablont, de a webshop változatlan.** Ellenőrizni kell, hogy (a) a *Sablon* és a *Template* a megfelelő oldalrészre mutat-e, (b) a *Felvesz* gombbal el lett-e mentve (a *Minta betöltése* önmagában nem ment), © nem egy gyári, felületről nem szerkeszthető részt akarunk-e módosítani (lásd az ágyazódási ábrát), és (d) hogy a webshop egyáltalán a sablonos megjelenítést használja-e — a régi kinézetű webshopnál a sablonoknak nincs hatása, ez telepítési beállítás.
- **Egy termék nem jön elő.** A *Webshop beállítás* értéke és a készlet dönt róla, nem a kategória — lásd Cikkek láthatósága és Készletkezelés.
- **A rendelés nem küldhető be.** Nincs rögzítve átvételi vagy fizetési mód.
- **Üres sáv látszik az oldal szélén.** Ha egy oldalsávba csak olyan elem van kitéve, aminek nincs

megjeleníthető tartalma, a sáv helyet foglal, de üresnek látszik — az elemet ilyenkor ki kell venni.

Példa műveletek

- Cég logo kirakása webshop felső részébe
- Egyedi oldal linkjének kirakása a HTML header-be
- Cím és copyright szimbólum kirakása a HTML trailer-be
- Regisztrációs link kirakása a webshop bal szélére

A fenti példalapok egy része még nem készült el. Addig a Webshop sablon oldal *„Webshop oldalak és tartalomelemek belinkelése a sablonba”* szakasza mutat ilyen példákat (oldal-link, tartalomelem és feltöltött fájl beillesztése a fejléc/lábléc sablonba), a kép (logo, banner) kihelyezésére pedig a Banner kirakása a webshopra lap.

Kapcsolódó oldalak:

- Webshop - összefoglaló — a teljes folyamat, ez az oldal ennek az 5. fázisa
- A webshop kezelésről
- Webshop beállítások
- Webshop felület szerkesztése
- Webshop sablon
- Webshop működés
- Általános beállítások
- Cikkek láthatósága a webshopban
- Cikk adatok oldal alapértelmezett felépítése
- Cikk lista oldal alapértelmezett felépítése
- Leírás megjelenítésének folyamata
- Rövid leírás megjelenítésének folyamata
- Lista leírás megjelenítésének folyamata
- Külső webshop üzemeltetése
- Webshop cikk beállítások
- Átvételi mód
- Fizetési mód
- Kapcsolat oldal
- Webshop felhasználók
- Banner kirakása a webshopra

From:
https://doc.evir.hu/ - **eVIR tudásbázis**

Permanent link:
https://doc.evir.hu/doku.php/evir:webshop:webshop_osszerakas

Last update: **2026/10/15 10:31**