

Webshop sablon



1. A **Webshop**,
2. **Beállítás**,
3. **Webshop sablon** menüpont alatt lehet a webshop felületén megjelenő egyes oldalrészek HTML sablonjait létrehozni és szerkeszteni. Ilyen oldalrészek például a kosár, a terméklista, a keresőmező, a kategória box, a bejelentkező terület vagy a **Nyelvválasztó box**.
   A Nyelvválasztó a többnyelvű webshophoz kell — lásd: Idegen nyelvi megnevezések.
   - A lista fejlécből új adat rögzítése!

A rendszer rendelkezik egy *Alapértelmezett sablon* stílus készlettel, amely önmagában is teljes értékű designt biztosít, ugyanakkor szabadon szerkeszthető és testre szabható.



1. **Új sablon rögzítésekor** ki kell választani:
    - **Sablon**: a webshop kinézetének stílusa (pl. Alapértelmezett sablon). Rögzítés után nem módosítható.
    - **Template**: melyik webshop oldalrészhez készül a sablon (pl. Kosár tartalma, Terméklista, Keresőmező). Rögzítés után nem módosítható.
    - **HTML**: az adott oldalrész HTML tartalma.
    - **HTML sablon, idegen nyelv *N (Nyelv)***: az oldalrész HTML tartalma az adott nyelvű látogatónak.

Csak akkor jelenik meg, ha van bekapcsolt idegen nyelvi hely — lásd: Idegen nyelvi megnevezések.

2. **Minta betöltése** gomb megnyomásával az alapértelmezett minta betöltődik a HTML mezőbe és a *Segítség* mezőbe betöltődnek a felhasználható behelyettesítési példák — ez ajánlott kiindulópont az egyedi szerkesztéshez.
   A betöltött minta sablon mindig felülírja a HTML mező tartalmát, de mentésre csak a *Felvesz* gombok valamelyikének megnyomásakor kerül sor!
   A minta **csak az elsődleges nyelvű HTML mezőt írja felül**, az idegen nyelvi sablonok a korábbi tartalmukat tartják meg. Ilyenkor a program figyelmeztet: *„A minta betöltése csak az elsődleges nyelvű sablont írja felül, az idegen nyelvi változatok a korábbi tartalmat tartják meg.„* A rendszer **szándékosan nem törli** a nyelvi változatokat (az visszafordíthatatlan lenne) — friss minta betöltése után a lefordított sablonokat érdemes átnézni, mert a régi és az új sablon behelyettesíthető adatai eltérhetnek.
3. **Felvesz** gombra kattintva elmenti az adatokat!
   Felvesz és szerkesztés folytatása gombbal az adatok mentése után a szerkesztő felületen marad a rendszer.

Idegen nyelvi sablonok

Ha a rendszerben be van kapcsolva legalább egy idegen nyelvi hely, a szerkesztő űrlapon megjelenik az **Idegennyelvi tartalom** rész, benne helyenként egy-egy HTML mező (`HTML sablon, idegen nyelv 1 (Angol)`). Így ugyanannak az oldalrésznek nyelvenként külön HTML sablonja lehet — a webshop a látogató által a Nyelvválasztó boxban választott nyelvhez tartozó sablont jeleníti meg.

Ami üresen marad, az az elsődleges nyelvű HTML sablonra esik vissza. Nem kell tehát minden oldalrészt minden nyelvre lefordítani: elég azokat, ahol a nyelvi változat tényleg más. A visszaesés **sablononként külön** működik, tehát pl. a *Kosár lábléc* lehet lefordítva úgy is, hogy a *Kosár tartalom - fő* nincs.

- A visszaesés akkor is az elsődleges nyelvű sablont adja, ha a látogató olyan nyelvet választ, amelyhez **nincs bekapcsolt hely**.
- Az a hely, amelyhez **nincs nyelv kiválasztva**, soha nem jelenik meg — a mezője kitölthető marad, de a webshop nem használja.
- A szerkesztőben véletlenül bennmaradt üres formázás (üres bekezdés, sortörés) **nem számít tartalomnak**: az ilyen hely is az elsődleges nyelvű sablonra esik vissza. Kép, vonal, táblázat vagy beágyazott elem viszont tartalom akkor is, ha nincs mellette szöveg.

A **listában alapból csak az elsődleges nyelvű HTML** jelenik meg — több nyelvnyi HTML olvashatatlanná tenné a listát. Az idegen nyelvi változatok a sablon szerkesztésekor látszanak.

Fejléc és lábléc

A **Fejléc box** és a **Lábléc box** a webshop keretét adja: minden oldal tetején, illetve alján megjelennek. Tartalmuk (elérhetőségek, kapcsolattartók, jogi linkek) nem beállító mezőkből, hanem közvetlenül a sablonjukból jön — a gyári minta kitalált adatokat tartalmaz, ezeket le kell cserélni.

- Fejléc kirakása a webshopra — felépítés, logó, banner, gyorskereső, nyelvválasztó
- Lábléc kirakása a webshopra — felépítés, kapcsolattartók, jogi linkek

---

Webshop oldalak és tartalomelemek belinkelése a sablonba

A **Fejléc box** és a **Lábléc box** sablonjának HTML-jébe speciális hivatkozások írhatók, amelyeket a rendszer a webshop megjelenítésekor automatikusan felold. Így egyszerűen kihelyezhető a fejlécbe vagy a láblécbe egy másik oldalra mutató link, vagy egy előre elkészített HTML tartalom.

Ezek a hivatkozások csak a *Fejléc box* és a *Lábléc box* sablonjában oldódnak fel. A többi oldalrész sablonjában (pl. terméklista, kosár, keresőmező, kategória boxok, bejelentkező terület) nem működnek — ott szó szerint, feloldatlanul jelennének meg.

1. **Oldal belinkelése**
   Az `[evir_oldal_azonosito]` hivatkozás helyére a megadott *Oldal* **Azonosító**-jához tartozó, az adott oldalra mutató link (URL) kerül. Jellemzően egy hivatkozás `href` attribútumába illesztjük.
   Például egy lábléc menüsorban:

   ```
   <div class="col text-center small-text mb-3">
     © Teszt Kft. 2026 |
     <a class="link-light" href="[evir_oldal_bemutatkozas]">Rólunk</a> |
     <a class="link-light" href="[evir_oldal_adatvedelem]">Adatvédelem</a> |
     <a class="link-light" href="[evir_oldal_aszf]">ÁSZF</a>
   </div>
   ```

2. **Tartalomelem beágyazása**
   Az `[evir_public_web_egyedi_elem_azonosito]` hivatkozás helyére a megadott *Tartalomelem* teljes HTML tartalma beágyazódik. Így egy egyszer megírt HTML tartalom (pl. tájékoztató szöveg, akciós sáv, jogi lábjegyzet) többször, több sablonban is felhasználható.
   Például egy *akcio_info* azonosítójú tartalomelem beágyazása:

   ```
   <div class="text-center py-2">
     [evir_public_web_egyedi_elem_akcio_info]
   </div>
   ```

3. **További feloldható hivatkozások**
   Ugyanígy használható a kapcsolat űrlapra mutató `[evir_kapcsolatfelvetel]` link, valamint a feltöltött fájlra mutató `[evir_public_web_file_azonosito]` hivatkozás (pl. egy kép `src` attribútumába).

A **Rendszeroldalak** menüben rögzített rendszeroldalak egész, komplett oldalak — ezeket nem a fenti hivatkozásokkal ágyazzuk a sablonba. Egész oldalként a `Webshop → Beállítás → Általános beállítások` menüben lehet kijelölni a szerepüket (pl. kezdőoldalként, elfelejtett jelszó küldést követő oldalként, sikeres rendelést követő oldalként).

Ugyanezek a hivatkozások használhatók a webshop minden oldalán megjelenő HTML header-trailer tartalomban is.

Kapcsolódó oldalak:

- Webshop összeállítás
- Webshop felület beállításai
- Oldalak
- Taratalomelemek
- Rendszeroldalak
- HTML header-trailer
- A webshop kezeléséről
- Cikk adatok oldal alapértelmezett felépítése
- Leírás megjelenítésének folyamata
- Rövid leírás megjelenítésének folyamata
- Lista leírás megjelenítésének folyamata

- Webshop működés
- Webshop beállítások
- Fejléc kirakása a webshopra
- Lábléc kirakása a webshopra
- Banner kirakása a webshopra
- Logó kirakása a webshop fejlécébe
- Nyelvválasztó kirakása a webshop fejlécébe
- HTML szerkesztő (WYSIWYG)

From:
https://www.doc.evir.hu/ - **eVIR tudásbázis**

Permanent link:
https://www.doc.evir.hu/doku.php/evir:webshop:webshop_sablon

Last update: **2026/09/24 08:13**