

Report

A report modul paraméterezése nincs a felületre kivezetve.

Van az users_reportok tábla, ami a report.pl működését befolyásolja Példa adatszerkezet:

```
login | dok | dokop | rate | peruser | mailsubject  
report | raktar_minimum_report | | 1 | f | Report
```

- login: létező user, akinek az email címére/címeire megy a report
- dok: a végrehajtandó funkció
- dokop: a funkció paraméterei
- rate: jellemzően nincs használatban
- peruser: boolean, értéke igaz, ha szükség van az user saját környezetére
- mailsubject: a küldendő levél tárgya

```
INSERT INTO users_reportok (login,dok,dokop,rate,peruser,mailsubject) VALUES  
( 'report', 'raktar_minimum_report', null, '1', false, 'Raktár minimumkészlet report');
```

A küldés idejét és rendszerességét crontabbal lehet szabályozni:

```
1 0 * * * ../bin/report.pl 2>&1 | ../bin/answer.pl
```

További beállítandó dolgok:

- alapértelmezett raktár kijelölése a Rendszer→Beállítások→Beállítások→Raktár részen
- a levél feladójának beállítása a setup.pm-ben (mail_sender, mail_from kulcsok)
- a report.css beállítása, evir esetén `ln -s evir/email_report.css report.css`
- annak az usernek a létrehozása, akinek a nevében fut a report
- az usernek felvenni az email címeket, ahova megy a report

From:
<https://www.doc.evir.hu/> - eVIR tudásbázis

Permanent link:
<https://www.doc.evir.hu/doku.php/spec:report>

Last update: **2019/03/13 22:09**

