# XML Jelszó alapú bejelentkezés

Ez az oldal xml_pelda_raktarlekerdezes oldal 1-4 pontjaihoz hasonló.

#### XML kommunikáció kezdeményezés

Oldal lekérdezése egy üres esystem xml blokkal (<esystem></esystem>). pl GET kéres: http://host.url/.../index.cgi?xml''%3Cesystem%3E%3C/esystem%3E

Itt a „http://host.url/.../index.cgi” részt át kell átírni az eVIR rendszer címe alapján.

#### Bejelentkező oldal

Az előző pont eredményeképpen a rendszer elküldi a lentebb látható from_server_login.xml-t.

#### Bejelentkező oldal visszaküldés

A kapott XML-t mintaképpen lehet feldolgozni a belejelentkező oldal küldéshez, az Esystem XML Interface version 0.3 szerint.

Elő kell állítani egy XML file-t, extprocid érteke feltétlenül 1 legyen. Ld. to_server_login.xml. A **-ok közötti rész értelemszerűen kitöltendő a valós adatokkal.

Sikertelen belejelentkezés eseten visszakapjuk a bejelentkező XML-t

from_server_login.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<esystem>
    <frame>
        <framename>main</framename>
        <choice>
            <choicename>login</choicename>
            <click>
                <data>
                    <record>
                        <field>
                            <name>login</name>
                            <value></value>
                        </field>
                        <field>
                            <name>extprocid</name>
                            <value></value>
                        </field>
                        <field>
                            <name>pass</name>
                            <value></value>
                        </field>
                        <field>
                            <name>lang</name>
```

```
                            <value>HU</value>
                            <metadata>
                                <type>select</type>
                                <check>
                                    <options>SK</options>
                                    <options>HU</options>
                                    <options>EN</options>
                                </check>
                            </metadata>
                        </field>
                    </record>
                </data>
            </click>
        </choice>
        <info_message>
        </info_message>
    </frame>
</esystem>
```

to_server_login.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<esystem>
            <click>
                <data>
                    <record>
                        <field>
                            <name>login</name>
                            <value>*loginname*</value>
                        </field>
                        <field>
                            <name>extprocid</name>
                            <value>1</value>
                        </field>
                        <field>
                            <name>pass</name>
                            <value>*pasword*</value>
                        </field>
                        <field>
                            <name>lang</name>
                            <value>HU</value>
                            <metadata>
                                <type>select</type>
                                <check>
                                    <options>SY</options>
                                    <options>SK</options>
                                    <options>HU</options>
                                    <options>EN</options>
                                </check>
                            </metadata>
                        </field>
                    </record>
                </data>
            </click>
```

```
</esystem>
```

From:
https://doc.evir.hu/ - **eVIR tudásbázis**

Permanent link:
**https://doc.evir.hu/doku.php/spec:xml_pelda_jelszavas_bejelentkezes**

Last update: **2017/02/26 10:01**